

SCHEDA TECNICA

Preparato: SILBERRAIN

Codice preparato: 26050106 - 26050504

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



SilberRain

Bagno per argenteria

IMPIEGO	Rimozione della patina scura dalle posate e dagli oggetti in argento nonché dai metalli preziosi e dalle leghe con metalli non ferrosi. Impiego come bagno da immersione o manualmente con panni o pad.
DESCRIZIONE	Liquido limpido, incolore, di odore percettibile, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.02, pH < 1.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici, non ionici e anfoteri. Contiene: b-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H351 Sospettato di provocare il cancro. H361d Sospettato di nuocere al feto. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: Tiourea.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Non gettare i residui nelle fognature.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	Contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili. Principio attivo non facilmente biodegradabile. Non gettare quantità notevoli nelle fognature bensì destinarle alla raccolta di rifiuti speciali. Usare il prodotto soltanto per gli impieghi previsti, con le modalità prescritte e con la precauzione dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Produce poca schiuma, possiede un limitato potere detergente per sporco grasso, ma un eccellente potere penetrante e disossidante per gli strati e le patine scure che si formano sui metalli preziosi e le loro leghe.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Versare il prodotto in un recipiente di plastica ed immergere le posate preventivamente lavate. La patina scura sparisce immediatamente. Risciacquare bene ed asciugare con un panno. Trattare gli oggetti di argento più grandi con un batuffolo imbevuto di prodotto, ripassare con un panno umido.
CONSUMO	Secondo la quantità delle posate da trattare e la misura del recipiente usato. Può essere impiegato più volte, finché non ne diminuisce l'efficienza.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, N.O.S (Hydrochloric acid), 8, II, (E)
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN 8008273003010; codice EAN cartone 8008273301062) Tanica da 5 l (codice EAN 8008273003027)