SCHEDA TECNICA

Preparato: MOBILI E SUPERFICI IN LEGNO

Codice commerciale: KS441 Codice preparato: 40647751

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



MOBILI E SUPERFICI IN LEGNO

Pulitore protettivo

	rancore protectivo
IMPIEGO	Pulizia e lucidatura di superfici in legno tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno. Rimozione di impronte e macchie d'unto.
DESCRIZIONE	Liquido giallo leggermente opalescente, leggermente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 0,988 g/ml, pH 6.0 \pm 0.5.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	I solventi, diluibili in acqua, sono biodegradabili. Nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Pulisce, cura e protegge legno, finto legno, formica, vernice e metalli. Toglie polvere, impronte, sporco e unto.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Si utilizza puro. Spruzzare sulle superfici da pulire, asciugare subito con un panno pulito, asciutto ed assorbente in cotone o microfibra. Cambiare e voltare spesso il panno per le superfici molto sporche. Per ottenere un effetto igienizzante lasciare agire per 5-10 minuti.
CONSUMO	1 ml/m² per superfici.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Flacone da 750 ml con spruzzatore/nebulizzatore (codice EAN 8008273009470) Cartone da 6x750 ml (codice EAN 8008273947062)