SCHEDA TECNICA

Preparato: ALCOCLEAN

Codice preparato: 25013200 - 25013201 Pag. **1** di **1**

Revisione: 03.06.2024 JR



Alcoclean Pulitore rapido superfici

	, , ,
IMPIEGO	Pulizia e sgrassaggio di tutte le superfici dure e oggetti lavabili, manualmente con panno, pad o attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga.
DESCRIZIONE	Liquido limpido di colore blu, con profumo molto gradevole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 0,98-1,00, pH 7,0 \pm 0,5.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi anionici. Altri componenti: Phenoxyethanol, Parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosforo, NTA, EDTA. Tutti i tensioattivi impiegati, in parte a base di oli naturali rinnovabili, sono facilmente biodegradabili nelle loro componenti minerali. I sequestranti e solventi sono biodegradabili. Il prodotto provoca quindi un basso impatto ambientale.
CARATTERISTICHE	Produce poca schiuma, possiede ottimo potere bagnante per le superfici dure e buon potere penetrante e dissolvente per lo sporco grasso. Asciuga molto rapidamente. Lascia le superfici lucide senza striature né ombreggiature senza risciacquare.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per pulizie generiche diluire 3-10 mL in un litro di acqua (uno spruzzo equivale a circa 5 mL di prodotto). Usare il prodotto concentrato sullo sporco più resistente, ripassare con soluzione detergente pulita e infine risciacquare con acqua pulita.
CONSUMO	50 mL per 10 L di acqua.
SCADENZA	Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, utilizzare preferibilmente entro 24 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273003713; codice EAN cartone 8008273371065) Tanica da 10 L (codice EAN 8008273371102)