SCHEDA TECNICA

Preparato: UNYRAIN ECO ECOLAUNDRY 04 SOFT NEUTRALIZER

Codice preparato: 27162002

Pag. 1 di 1

Revisione: 13.12.2023 JR





UNYRAIN ECO ECOLAUNDRY 04 SOFT NEUTRALIZER

Neutralizzante ammorbidente

	Neutralizzante ammorbiaente
IMPIEGO	Ammorbidente con azione protettiva sulle fibre di bucato ed indumenti in cotone, sintetici e misti dopo il lavaggio alcalino in lavatrici professionali a dosaggio automatico, in presenza di acqua di elevata durezza, come componente del sistema EcoLaundry.
DESCRIZIONE	Liquido azzurro lattiginoso poco viscoso, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.015-1,025, pH 2,0-2,3
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% tensioattivi cationici Altri componenti: Parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mescolare con altri prodotti. Non sversare grandi quantità di prodotto nelle fognature.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Segue le stringenti direttive dell'Ecolabel Europeo (2005/344/CE). Il prodotto è classificato non pericoloso per l'ambiente ed è stato concesso l'uso del marchio Ecolabel UE con contratto IT/039/008 dal comitato Ecolabel. Per ridurre l'impatto ambientale causato dall'impiego di questo prodotto: • Lavare alla temperatura più bassa raccomandata • Lavare sempre il carico più elevato consentito dal tessile interessato • Dosare conformemente alle istruzioni di dosaggio, tenendo conto della durezza dell'acqua e del grado di sporcizia Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.
CARATTERISTICHE	Neutralizza eventuali residui di detergente alcalino derivanti dal ciclo di lavaggio, riveste con uno strato sottile le fibre lavate naturali e sintetiche degli indumenti e dona morbidezza al tatto, voluminosità, miglior vestibilità, accorcia i tempi di asciugatura e protegge le fibre degli indumenti posti in asciugatrice.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Viene utilizzato in combinazione con altri componenti nel sistema Hygan EcoLaundry. Il dosaggio avviene automaticamente.
CONSUMO	Variabile a seconda del tipo di lavatrice impiegata, della durezza dell'acqua, del carico standard di biancheria e dei parametri di programmazione del dosatore automatico necessari per ottenere i migliori risultati di lavaggio nella specifica situazione di impiego. Valori tipici possono essere da 3 a 8 g per kg di biancheria asciutta.
SCADENZA	≥ 9 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica trasparente da 20 kg (codice EAN 8008273023445)