## **SCHEDA TECNICA**

Preparato: PULITORE PER GRES PORCELLANATO

Codice preparato: 12031001 Pag. 1 di 1

Revisione: 13.08.2024 JR



## Pulitore per gres porcellanato Unyrain

IMPIEGO	Pulizia e manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti resistenti all'acqua, trattati o non trattati con cere o polimeri, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga.
DESCRIZIONE	Liquido leggermente opalescente di colore rosso-pallido, profumo molto gradevo-le, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 0,99, pH 9 $\pm$ 0,5.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici e non ionici Contiene methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum, limonene.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosfati, alchilfenoli o formaldeide. I tensioattivi impiegati, a base di olii vegetali rinnovabili, si distinguono per l'eccellente biodegradabilità. I solventi, miscibili con acqua, sono biodegradabili e le piccole quantità di polimeri presenti sono biologicamente eliminabili. Il prodotto provoca quindi un basso impatto ambientale.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, possiede eccellente potere detergente e disperdente per lo sporco superficiale, anche in forma molto diluita. Non intacca le cere metalizzate. Asciugando forma un sottile strato protettivo autolucidante che non si accumula ma viene asportato assieme allo sporco incorporato ad ogni applicazione. Lascia il pavimento lucido e senza striature ed i locali gradevolmente profumati. Dermatologicamente testato.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Va usato sempre ad alta diluizione: diluire a 5-10 mL/L di acqua in base alla porosità del pavimento.  Spargere la soluzione preparata sul pavimento, strofinare dov'è necessario ed asportarla. Risciacquare frequentemente il mocio o lo straccio in acqua pulita e pressarlo. Ripetere l'operazione con soluzione pulita per i pavimenti molto sporchi.
CONSUMO	1 - 2 mL/m².
SCADENZA	≥ 24 mesi in contenitori chiusi, in locali freschi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica da 10 L (codice EAN 8008273002655)
	1